

野生动物及其制品价值评估方法

第一条 为了规范野生动物及其制品价值评估标准和方法，根据《中华人民共和国野生动物保护法》第五十七条规定，制定本方法。

第二条 《中华人民共和国野生动物保护法》规定的猎获物价值、野生动物及其制品价值的评估活动，适用本方法。

本方法所称野生动物，是指陆生野生动物的整体（含卵、蛋）；所称野生动物制品，是指陆生野生动物的部分及其衍生物，包括产品。

第三条 国家林业局负责制定、公布并调整《陆生野生动物基准价值标准目录》。

第四条 野生动物整体的价值，按照《陆生野生动物基准价值标准目录》所列该种野生动物的基准价值乘以相应的倍数核算。具体方法是：

（一）国家一级保护野生动物，按照所列野生动物基准价值的十倍核算；国家二级保护野生动物，按照所列野生动物基准价值的五倍核算；

（二）地方重点保护的野生动物和有重要生态、科学、社会价值的野生动物，按照所列野生动物基准价值核算。

两栖类野生动物的卵、蛋的价值，按照该种野生动物整体价值的千分之一核算；爬行类野生动物的卵、蛋的价值，按照该种

野生动物整体价值的十分之一核算；鸟类野生动物的卵、蛋的价值，按照该种野生动物整体价值的二分之一核算。

第五条 野生动物制品的价值，由核算其价值的执法机关或者评估机构根据实际情况予以核算，但不能超过该种野生动物的整体价值。但是，省级以上人民政府林业主管部门对野生动物标本和其他特殊野生动物制品的价值核算另有规定的除外。

第六条 野生动物及其制品有实际交易价格的，且实际交易价格高于按照本方法评估的价值的，按照实际交易价格执行。

第七条 人工繁育的野生动物及其制品的价值，按照同种野生动物及其制品价值的百分之五十执行。

人工繁育的列入《人工繁育国家重点保护野生动物名录》的野生动物及其制品的价值，按照同种野生动物及其制品价值的百分之二十五执行。

第八条 《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录所列在我国没有自然分布的野生动物，已经国家林业局核准按照国家重点保护野生动物管理的，该野生动物及其制品的价值按照与其同属、同科或者同目的国家重点保护野生动物的价值核算。

《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录所列在我国没有自然分布的野生动物、未经国家林业局核准的，以及其他没有列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录的野生动物及其制品的价值，按照与其同属、同科或者同目的地方重点保护野生动物或者有重要生态、科学、社会价值的野生动物的价值核算。

第九条 本方法施行后，新增加的重点保护野生动物和有重要生态、科学、社会价值的野生动物，尚未列入《陆生野生动物基准价值标准目录》的，其基准价值按照与其同属、同科或者同目的野生动物的基准价值核算。

第十条 本方法自 2017 年 12 月 15 日起施行。

附件

陆生野生动物基准价值标准目录

| 类群 | 基准价值（元） | 备注 |
|----------------|-----------------------|-------|
| 哺乳纲 | MAMMALIA | |
| 食虫目 | INSECTIVORA | |
| 猬科 所有种 | Erinaceidea | 200 |
| 鼯科 所有种 | Talpidae | 100 |
| 鼯鼯科 所有种 | Soricinae | 100 |
| 攀鼯目 | SCANDENTIA | |
| 树鼯科 所有种 | Tupaiaidae | 100 |
| 翼手目 所有种 | CHIROPTERA | 50 |
| 带甲目 | CINGULATA | |
| 犰狳科 所有种 | Dasypodidae | 1000 |
| 脊尾袋鼠目 | DASYUROMORPHIA | |
| 袋鼯科 所有种 | Dasyuridae | 150 |
| 袋狼科 所有种 | Thylacinidae | 200 |
| 袋貂目 | DIPROTODONTIA | |
| 硕袋鼠科 所有种 | Macropodidae | 150 |
| 泊托袋鼠科 所有种 | Potoroidae | 150 |
| 袋熊科 所有种 | Vombatidae | 200 |
| 灵长目 | PRIMATES | |
| 蛛猴科 所有种 | Atelidae | 300 |
| 鼠狐猴科 所有种 | Cheirogaligidae | 300 |
| 狐猴科 所有种 | Lemuridae | 400 |
| 嬉猴科 所有种 | Lepilemuridae | 400 |
| 大狐猴科 所有种 | Indriidae | 450 |
| 指猴科 所有种 | Daubentoniidae | 500 |
| 眼镜猴科 所有种 | Tarsiidae | 500 |
| 狨科 所有种 | Callithrichidae | 500 |
| 卷尾猴科 所有种 | Cebidae | 500 |
| 夜猴科 所有种 | Aotidae | 300 |
| 懒猴科 | Lorisidae | |
| 蜂猴属 | <i>Nycticebus</i> | 2000 |
| 其他所有属 | | 1000 |
| 猴科 | Cercopithecidae | |
| 猕猴属 | <i>Macaca</i> | 2000 |
| 叶猴属 | <i>Presbytis</i> | 15000 |
| 仰鼻猴属 | <i>Rhinopithecus</i> | 50000 |

| | | | |
|------------|-------------------------------|--------|--|
| 白臀叶猴属 | <i>Pygathrix</i> | 15000 | |
| 其他所有属 | | 2000 | |
| 长臂猿科 所有种 | Hylobatidae | 50000 | |
| 人科 | Hominidae | | |
| 猩猩属 | <i>Pango</i> | 50000 | |
| 黑猩猩属 | <i>Pan</i> | 50000 | |
| 大猩猩属 | <i>Gorilla</i> | 50000 | |
| 长鼻目 | PROBOSCIDEA | | |
| 象科 | Elephantidae | | |
| 亚洲象 | <i>Elephas maximus</i> | 200000 | |
| 非洲象 | <i>Loxodonta africana</i> | 100000 | |
| 鳞甲目 | PHOLIDOTA | | |
| 穿山甲科 所有种 | Manidae | 8000 | |
| 长毛目 | PILOSA | | |
| 树懒科 所有种 | Bradypodidae | 300 | |
| 二趾树懒科 所有种 | Megalonychidae | 300 | |
| 食蚁兽科 所有种 | Myrmecophagidae | 500 | |
| 食肉目 | CARNIVORA | | |
| 犬科 | Canidae | | |
| 豺属 | <i>Cuon</i> | 1500 | |
| 其他所有属 | | 800 | |
| 食蚁狸科 所有种 | Eupleridae | 1000 | |
| 熊科 | Ursidae | | |
| 懒熊属 | <i>Melursus</i> | 2000 | |
| 眼镜熊属 | <i>Tremarctos</i> | 2000 | |
| 棕熊属 | <i>Ursus</i> | 8000 | |
| 黑熊属 | <i>Selenarctos</i> | 8000 | |
| 马来熊属 | <i>Helarctis</i> | 10000 | |
| 大熊猫科 | Ailuropodidae | | |
| 大熊猫 | <i>Ailuropoda melanoleuca</i> | 500000 | |
| 小熊猫科 | Ailuridae | | |
| 小熊猫 | <i>Ailurus fulgens</i> | 8000 | |
| 臭鼬科 所有种 | Mephitidae | 500 | |
| 鼬科 所有种 | Mustelidae | 800 | |
| 浣熊科 所有种 | Procyonidae | 500 | |
| 灵猫科 所有种 | Viverridae | 1200 | |
| 獾科 所有种 | Herpestidae | 1000 | |
| 鬣狗科 所有种 | Hyaenidae | 500 | |
| 猫科 | Felidae | | |
| 豹属 | <i>Panthera</i> | | |
| 虎 | <i>Panthera tigris</i> | 100000 | |

| | | | |
|------------|-----------------------------|--------|--|
| 豹 | <i>Panthera pardus</i> | 50000 | |
| 其他所有种 | | 15000 | |
| 雪豹属 | <i>Uncia</i> | 50000 | |
| 云豹属 | <i>Neofelis</i> | 30000 | |
| 猎豹属 | <i>Acinonyx</i> | 10000 | |
| 其他所有属 | | 1500 | |
| 奇蹄目 | PERISSODACTYLA | | |
| 犀科 | Rhinocerotidae | | |
| 白犀 | <i>Ceratotherium simum</i> | 100000 | |
| 其他所有种 | | 200000 | |
| 獬科 所有种 | Tapiridae | 5000 | |
| 马科 所有种 | Equidae | 60000 | |
| 偶蹄目 | ARTIODACTYLA | | |
| 猪科 所有种 | Suidae | 500 | |
| 骆驼科 | Camelidae | | |
| 骆驼属 | <i>Camelus</i> | 50000 | |
| 小羊驼属 | <i>Lama</i> | 5000 | |
| 麋鹿科 所有种 | Tragulidae | 2000 | |
| 麝科 所有种 | Moschidae | 3000 | |
| 鹿科 所有种 | Cervidae | 3000 | |
| 河马科 所有种 | Hippopotamidae | 3000 | |
| 牛科 | Bovidae | | |
| 野牛属 | <i>Bos</i> | 50000 | |
| 山羊属 | <i>Capra</i> | 10000 | |
| 鬣羚属 | <i>Capricornis</i> | 10000 | |
| 羚羊属 | <i>Gazella</i> | 5000 | |
| 原羚属 | <i>Procapra</i> | | |
| 普氏原羚 | <i>Procapra przewalskii</i> | 20000 | |
| 其他所有种 | | 5000 | |
| 藏羚属 | <i>Pantholops</i> | 50000 | |
| 高鼻羚羊属 | <i>Saiga</i> | 20000 | |
| 羚牛属 | <i>Budorcas</i> | 50000 | |
| 斑羚属 | <i>Naemorhedus</i> | 10000 | |
| 塔尔羊属 | <i>Hemitragus</i> | 10000 | |
| 岩羊属 | <i>Pseudois</i> | 5000 | |
| 盘羊属 | <i>Ovis</i> | 10000 | |
| 其他所有属 | | 3000 | |
| 啮齿目 | RODENTIA | | |
| 毛丝鼠科 所有种 | Chinchillidae | 20 | |
| 兔豚鼠科 所有种 | Cuniculidae | 20 | |
| 美洲豪猪科 所有种 | Erethizontidae | 300 | |

| | | | |
|------------|--------------------------|------|--|
| 松鼠科 | Sciuridae | | |
| 巨松鼠属 | <i>Ratufa</i> | 300 | |
| 其他所有属 | | 150 | |
| 河狸科 所有种 | Castoridae | 500 | |
| 仓鼠科 所有种 | Cricetidae | 50 | |
| 鼠科 所有种 | Muridae | 50 | |
| 刺山鼠科 所有种 | Platacanthomyidae | 50 | |
| 竹鼠科 | Rhizomyidae | | |
| 小竹鼠属 | <i>Cannomys</i> | 200 | |
| 竹鼠属 | <i>Rhizomys</i> | 200 | |
| 睡鼠科 所有种 | Myoxidae | 50 | |
| 跳鼠科 所有种 | Dipodidae | 50 | |
| 豪猪科 所有种 | Hystriidae | 500 | |
| 树鼯目 | SCANDENTIA | | |
| 树鼯科 所有种 | Upaiidae | 80 | |
| 羽尾树鼯科 所有种 | Ptilocercidae | 80 | |
| 兔形目 | LAGOMORPHA | | |
| 鼠兔科 所有种 | Ochotonidae | 80 | |
| 兔科 所有种 | Leporidae | 80 | |
| 单孔目 | MONOTREMATA | | |
| 针鼹科 所有种 | Tachyglossidae | 200 | |
| 袋狸目 | PERAMELEMORPHIA | | |
| 豚足袋狸科 所有种 | Chaeropodidae | 200 | |
| 袋狸科 所有种 | Peramelidae | 200 | |
| 兔袋狸科 所有种 | Thylacomyidae | 200 | |
| 鸟纲 | AVES | | |
| 潜鸟目 所有种 | GAVIIFORMES | 200 | |
| 鸕鹚目 所有种 | PODICIPEDIFORMES | 200 | |
| 鸕形目 | PROCELLARIIFORMES | | |
| 信天翁科 所有种 | Diomedidae | 300 | |
| 鸕科 所有种 | Procellariidae | 100 | |
| 海燕科 所有种 | Hydrobatidae | 100 | |
| 鹈形目 | PELECANIFORMES | | |
| 鹈科 所有种 | Phaethontidae | 200 | |
| 鹈鹕科 所有种 | Pelecanidae | 1000 | |
| 鲣鸟科 所有种 | Sulidae | 400 | |
| 鸬鹚科 所有种 | Phalacrocoracidae | 600 | |
| 军舰鸟科 所有种 | Fregatidae | 200 | |
| 鹭形目 | CICONIFORMES | | |
| 鹭科 所有种 | Ardeidae | 500 | |

| | | | |
|------------|-------------------------------|--------|--|
| 鸛科 | Ciconiidae | | |
| 东方白鸛 | <i>Ciconia boyciana</i> | 10000 | |
| 黑鸛 | <i>Ciconia nigra</i> | 10000 | |
| 其他所有种 | | 2000 | |
| 鸚科 | Threskiornithidae | 10000 | |
| 朱鸚 | <i>Nipponia nippon</i> | 100000 | |
| 黑脸琵鹭 | <i>Platalea minor</i> | 15000 | |
| 其他所有种 | | 5000 | |
| 鲸头鸛科 所有种 | Balaenicipitidae | 5000 | |
| 红鸛目 | PHOENICOPTERIFORMES | | |
| 红鸛科 所有种 | Phoenicopteridae | 8000 | |
| 雁形目 | ANSERIFORMES | | |
| 鸭科 | Anatidae | | |
| 中华秋沙鸭 | <i>Mergus squamatus</i> | 10000 | |
| 天鹅属 所有种 | <i>Cygnus spp.</i> | 3000 | |
| 其他所有种 | | 500 | |
| 隼形目 | FALCONIFORMES | | |
| 鹰科 | Accipitridae | | |
| 金雕 | <i>Aquila chrysaetos</i> | 8000 | |
| 虎头海雕 | <i>Haliaeetus pelagicus</i> | 8000 | |
| 白尾海雕 | <i>Haliaeetus albicilla</i> | 8000 | |
| 鹰科其他所有种 | | 5000 | |
| 鸢科 所有种 | Pandionidae | 3000 | |
| 隼科 | Falconidae | | |
| 猎隼 | <i>Falco cherrug</i> | 5000 | |
| 其他所有种 | | 3000 | |
| 美洲鹫科 所有种 | Cathartidae | 2000 | |
| 鸡形目 | GALLIFORMES | | |
| 松鸡科 所有种 | Tetraonidae | 1000 | |
| 雉科 | Pheasianidae | | |
| 绿孔雀 | <i>Pavo muticus</i> | 15000 | |
| 雉鸡 | <i>Phasianus cochinchicus</i> | 300 | |
| 其他所有种 | | 1000 | |
| 凤冠雉科 所有种 | Cracidae | 500 | |
| 冢雉科 所有种 | Megapodiidae | 500 | |
| 鹤形目 | GRUIFORMES | | |
| 三趾鹑科 所有种 | Turnicidae | 500 | |
| 鹤科 所有种 | Gruidae | 10000 | |
| 秧鸡科 所有种 | Rallidae | 300 | |
| 鸨科 所有种 | Otididae | 10000 | |
| 鹭鹤科 所有种 | Rhynochetidae | 500 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------------|------|--|
| 鸽形目 | CHARDRIFORME | | |
| 雉鸽科 所有种 | Jacanidae | 500 | |
| 彩鹬科 所有种 | Rostratulidae | 500 | |
| 蛎鹬科 所有种 | Haematopodidae | 500 | |
| 鸽科 所有种 | Charadriidae | 300 | |
| 鹬科 所有种 | Scolopacidae | 300 | |
| 反嘴鹬科 所有种 | Recurvirostridae | 300 | |
| 鸚嘴鹬科 所有种 | Ibidorhynchidae | 300 | |
| 瓣蹼鹬科 所有种 | Phalaropodidae | 300 | |
| 石鸽科 所有种 | Burhinidae | 300 | |
| 燕鸽科 所有种 | Glareolidae | 300 | |
| 鸥形目 | LARIFORMES | | |
| 贼鸥科 所有种 | Stercorariidae | 300 | |
| 鸥科 | Laridae | | |
| 遗鸥 | <i>Larus relictus</i> | 5000 | |
| 黑嘴鸥 | <i>Larus saundersi</i> | 2000 | |
| 其他所有种 | | 300 | |
| 燕鸥科 所有种 | Sternidae | 300 | |
| 剪嘴鸥科 所有种 | Rynchopidae | 300 | |
| 海雀科 所有种 | Alcidae | 300 | |
| 鸽形目 | COLUMBIFORMES | | |
| 鸠鸽科 所有种 | Columbidae | 300 | |
| 沙鸡目 | PTEROCLIFORMES | | |
| 沙鸡科 | Pteroclididae | 300 | |
| 鸚形目 | PSITACIFORMES | | |
| 鸚鹉科 | Psittacidae | 2000 | |
| 凤头鸚鹉科 | Cacatuidae | 2000 | |
| 吸蜜鸚鹉科 | Loriidae | 500 | |
| 鹃形目 | CUCULIFORMES | | |
| 杜鹃科 | Cuculidae | 500 | |
| 蕉鹃科 | Musophagidae | 300 | |
| 鸮形目 | STRIGIFORMES | | |
| 草鸮科 | Tytonidae | 3000 | |
| 鸮鸮科 | Strigidae | 3000 | |
| 夜鹰目 | CAPRIMULGIFORMES | | |
| 蟆口鸮科 | Podargidae | 1000 | |
| 夜鹰科 | Caprimulgidae | 1000 | |
| 雨燕目 所有种 | APODIFORMES | 300 | |
| 鸺形目所有种 | TINAMIFORMES | 300 | |
| 咬鹃目 所有种 | TROGONIFORMES | 300 | |
| 佛法僧目 所有种 | CORACIIFORMES | 500 | |

| | | | |
|------------|--------------------------------|-------|----------|
| 戴胜目 所有种 | UPUIFORMES | 300 | |
| 犀鸟目 所有种 | BUCEROTIFORMES | 50000 | |
| 鸞形目 所有种 | PICIFORMES | 1000 | |
| 雀形目 | PASSERIFORMES | | |
| 阔嘴鸟科所有种 | Eurylaimidae | 500 | |
| 八色鸫科所有种 | Pittidae | 500 | |
| 百灵科 | Alaudidae | | |
| 蒙古百灵 | <i>Melanocorypha mongolica</i> | 1000 | |
| 其他所有种 | | 300 | |
| 椋鸟科 | Sturnidae | 300 | |
| 鹁哥 | <i>Gracula religiosa</i> | 1000 | |
| 其他所有种 | | 300 | |
| 鹁科 | Muscicapidae | | |
| 画眉 | <i>Garrulax canorus</i> | 1000 | |
| 红嘴相思鸟 | <i>Leiothrix lutea</i> | 1000 | |
| 其他所有种 | | 300 | |
| 其他所有种 | | 300 | |
| 美洲鸵目 所有种 | RHEIFORMES | 1500 | |
| 企鹅目 所有种 | SPHENISCIFORMES | 3000 | |
| 鸵形目 所有种 | STRUTHIONIFORMES | 1500 | |
| 爬行纲 | REPTILIA | | |
| 鳄形目 | CROCODYLIA | | |
| 扬子鳄 | <i>Alligator sinensis</i> | 10000 | |
| 其他所有种 | | 500 | |
| 龟鳖目 | TESTUDINES | | |
| 平胸龟科 所有种 | Platysternidae | 500 | |
| 陆龟科 | Testudinidae | | |
| 四爪陆龟 | <i>Testudo horsfieldii</i> | 8000 | |
| 凹甲陆龟 | <i>Manouria impressa</i> | 1000 | |
| 其他所有种 | | 500 | |
| 龟科 所有种 | Emydidae | 500 | 水生野生动物除外 |
| 蜥蜴目 | SAURIA | | |
| 壁虎科 | Gekkonidae | | |
| 大壁虎 | <i>Gekko gecko</i> | 1000 | |
| 其他所有种 | | 500 | |
| 鳄蜥科 所有种 | Shinisauridae | 10000 | |
| 巨蜥科 | Varanidae | | |
| 巨蜥 | <i>Varanus salvator</i> | 1000 | |
| 其他所有种 | | 500 | |
| 避役科 所有种 | Chamaeleonidae | 300 | |

| | | | |
|-------------|---------------------------------|------------|--------------------------|
| 其他所有种 | | 300 | |
| 蛇目 | SERPENTES | | |
| 蟒科 | Pythonidae | | |
| 蟒 | <i>Python molurus</i> | 3000 | |
| 其他所有种 | | 1000 | |
| 蚺科 所有种 | Boidae | 1000 | |
| 蝰科 | Viperidae | | |
| 莽山烙铁头 | <i>Ermia mangshanensis</i> | 3000 | |
| 其他所有种 | | 300 | |
| 眼镜蛇科 所有种 | Elapidae | 1000 | 海蛇除外 |
| 其他所有种 | | 300 | 水蛇、瘰鳞蛇除外 |
| 两栖纲 | AMPHIBIA | | |
| 蚓螈目 | GYMNOPHIONA | | |
| 版纳鱼螈 | <i>Ichthyophis bannanica</i> | 500 | |
| 有尾目 | URODELA | | |
| 小鲵科 | Hynobiidae | | |
| 安吉小鲵 | <i>Hynobius amjiensis</i> | 2500 | |
| 蝾螈科 | Salamandridae | | |
| 海南疣螈 | <i>Tylototriton hainanensis</i> | 300 | |
| 无尾目 所有种 | ANURA | 100 | 海蛙、棘腹蛙、棘胸蛙、威宁趾沟蛙、叶氏隆肛蛙除外 |
| 昆虫纲 | INSECTA | | |
| 襀翅目 | PLECOPTERA | | |
| 襀科 | Perlidae | 20 | |
| 扁襀科 | Peltoperlidae | 20 | |
| 螳螂目 | MANTODEA | | |
| 怪螳科 | Amorphoscelidae | 20 | |
| 竹节虫目 | PHASMATODEA | | |
| 竹节虫科 | Phasmatidae | 20 | |
| 叶虫脩科 | Phyllidae | 20 | |
| 杆虫脩科 | Bacillidae | 20 | |
| 异虫脩科 | Heteronemiidae | 20 | |
| 啮虫目 | PSOCOPTERA | | |
| 围啮科 | Peripsocidae | 20 | |
| 啮科 | Psocidae | 20 | |
| 缨翅目 | THYSANOPTERA | | |
| 纹蓟马科 | Aeolothripidae | 20 | |

| | | | |
|------------|----------------------|-----|--|
| 同翅目 | HOMOPTERA | | |
| 蛾蜡蝉科 | Flatidae | 20 | |
| 蜡蝉科 | Fulgoridae | 20 | |
| 颜蜡蝉科 | Eurybrachidae | 20 | |
| 蝉科 | Cicadidae | 20 | |
| 犁胸蝉科 | Aetalionidae | 20 | |
| 角蝉科 | Membracidae | 20 | |
| 棘蝉科 | Machaerotidae | 20 | |
| 毛管蚜科 | Greenideidae | 20 | |
| 扁蚜科 | Hormaphididae | 20 | |
| 半翅目 | HEMIPTERA | | |
| 负子蝽科 | Belostomatidae | 20 | |
| 盾蝽科 | Scutelleridae | 20 | |
| 猎蝽科 | Reduviidae | 20 | |
| 广翅目 | MEGALOPTERA | | |
| 齿蛉科 | Corydalidae | 20 | |
| 蛇蛉目 | RAPHIDIOPTERA | | |
| 盲蛇蛉科 | Inocelliidae | 20 | |
| 脉翅目 | NEUROPTERA | | |
| 旌蛉科 | Nemopteridae | 20 | |
| 鞘翅目 | COLEOPTERA | | |
| 虎甲科 | Cicindelidae | 50 | |
| 步甲科 | Carabidae | 200 | |
| 两栖甲科 | Amphizoidae | 20 | |
| 叩甲科 | Elateridae | 20 | |
| 吉丁虫科 | Buprestidae | 20 | |
| 瓢虫科 | Coccinellidae | 20 | |
| 拟步甲科 | Tenebrionidae | 50 | |
| 臂金龟科 | Euchiridae | 200 | |
| 犀金龟科 | Dynastidae | 200 | |
| 鳃金龟科 | Melolonthidae | 20 | |
| 花金龟科 | Cetoniidae | 20 | |
| 锹甲科 | Lucanidae | 20 | |
| 天牛科 | Cerambycidae | 20 | |
| 叶甲科 | Chrysomelidae | 20 | |
| 锥象科 | Brentidae | 20 | |
| 捻翅目 | STREPSIPTERA | | |
| 栉虫扇科 | Halictophagidae | 20 | |
| 长翅目 | MECOPTERA | | |
| 蝎蛉科 | Parnorpidae | 20 | |
| 毛翅目 | TRICHOPTERA | | |

| | | | |
|------------|---------------------------|------|--|
| 石蛾科 | Phryganeidae | 20 | |
| 鳞翅目 | LEPIDOPTERA | | |
| 蛉蛾科 | Neopseustidae | 20 | |
| 燕蛾科 | Uraniidae | 20 | |
| 灯蛾科 | Arctiidae | 20 | |
| 桦蛾科 | Endromidae | 20 | |
| 大蚕蛾科 | Saturniidae | 20 | |
| 萝纹蛾科 | Brahmaeidae | 20 | |
| 凤蝶科 | Papilionidae | | |
| 金斑喙凤蝶 | <i>Teinopalpus aureus</i> | 1000 | |
| 其他所有种 | | 200 | |
| 粉蝶科 | Pieridae | 200 | |
| 蛱蝶科 | Nymphalidae | 200 | |
| 绢蝶科 | Parnassidae | 200 | |
| 眼蝶科 | Satyridae | 200 | |
| 环蝶科 | Amathusiidae | 200 | |
| 灰蝶科 | Lycaenidae | 200 | |
| 弄蝶科 | Hesperiidae | 200 | |
| 双翅目 | DIPTERA | | |
| 食虫虻科 | Asilidae | 20 | |
| 突眼蝇科 | Diopsidae | 20 | |
| 甲蝇科 | Celyphidae | 20 | |
| 膜翅目 | HYMENOPTERA | | |
| 叶蜂科 | Tenthredinidae | 20 | |
| 姬蜂科 | Ichneumonidae | 20 | |
| 茧蜂科 | Braconidae | 20 | |
| 金小蜂科 | Pteromalidae | 20 | |
| 离颚细蜂科 | Vanhornidae | 20 | |
| 虫系蜂科 | Sclerogibbidae | 20 | |
| 泥蜂科 | Sphecidae | 20 | |
| 蚁科 | Formicidae | 20 | |
| 蜜蜂科 | Apidae | 20 | |